


Obecní úřad Mikulovice

Valčíkova č.p. 52, pošta Pardubice, PSČ 530 02



Váš dopis značky/ze dne

naše značka

vyřizuje/linka

místo a datum odeslání

OM/0420/2017

Ing. J. Nentvich

Mikulovice 21. 6. 2017

Věc: Vyjádření k žádosti dle zákona č.106/1999

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám zasíláme základní informace o soustavě veřejného osvětlení obce Mikulovice u Pardubic.

S pozdravem

Ing. Josef Nentvich v.r.
starosta

UVVEŠENO: 27.6.2017
VĚROU: 19.7.2017

V Bohumilicích 24. 5. 2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:.....

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

Pasportizace

Projektová dokumentace X

Zaměření reálného stavu

Jiné – jakým způsobem? MAPOVÉ A EVIDENČNÍ PODKLADY

Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

197 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

19140 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 20 ks

Do 5 roků 15 ks

Do 10 roků 5 ks

Do 15 roků 40 ks

Nad 15 roků 117 ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 189 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED 8 ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků 500 m

Do 5 roků 1000 m

Do 10 roků 800 m

Do 15 roků 500 m

Do 25 roků 1000 m

Nad 25 roků 1500 m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO NE NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

3650 hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

175.595 Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

232 189,34 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy X

Trvání smluvního vztahu: NE datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: _____

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

56.594,34 Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč